







Способ введения							
Реакция (немедл., замедл.)							
ПОДПИСЬ							
<b>5.2.3. Паротит (дата)</b>							
Серия, доза							
Способ введения							
Реакция (немедл., замедл.)							
ПОДПИСЬ							
<b>5.2.4. Корь (дата)</b>							
Серия, доза							
Способ введения							
Реакция (немедл., замедл.)							
ПОДПИСЬ							
<b>5.2.5. Гепатит "В" (дата)</b>							
Серия, доза							
Способ введения							
Реакция (немедл., замедл.)							
ПОДПИСЬ							
<b>5.2.6. Краснуха (дата)</b>							
Серия, доза							
Способ введения							
Реакция (немедл., замедл.)							
ПОДПИСЬ							

**5.3. Прививки по эпидпоказаниям**

<b>5.2.5. Название, дата</b>							
Серия, доза							
Способ введения							
Реакция (немедл., замедл.)							
ПОДПИСЬ							
<b>5.2.6. Название, дата</b>							
Серия, доза							
Способ введения							
Реакция (немедл., замедл.)							
ПОДПИСЬ							

**5.4. Введение гаммаглобулина (по показаниям)**

Дата	Причина	Серия, доза.	Реакция (немедл., замедл.)	Подпись

**5.5. Реакция Манту**

Дата							
Результ.							
Подпись							

**5.6. Прививка против туберкулеза (БЦЖ)**

Дата					
Доза					
Серия					
Подпись					

**6. Данные плановых профилактических медицинских осмотров**

(6.1. - перед поступл. в ясли-сад, детский сад, 6.2. - за 1 год до школы 6.3. - перед школой)

Параметры, специалисты	6.1.	6.2.	6.3.
Дата обследования			
Возраст (лет, м-цев)			
Длина тела			
Масса тела			

ЖАЛОБЫ				
ОСМОТРЫ:				
Педиатр (в т. ч. ЧСС за 1 мин. АД - 3 раза)				
Хирург				
Ортопед				
Офтальмолог				
Отоларинголог				
Дерматолог				
Невролог				
Логопед (с 3-х лет)				
Стоматолог				
Педагог, психолог				
ДРУГИЕ				
Анализы	Крови			
	Кала			
	Мочи			
Заключительный диагноз (в т.ч., основной, сопутствующие заб-ния)				
Оценка физического развития				
Оценка нервнопсихич. развития				
Группа здоровья				
Мед.гр.для занятий физкультурой				
Медико-педагогическое заключение				
Рекомендации (оздоровление, режим, питание, закаливание, поступлении в образоват. учрежд. общего и коррекц. типов, учрежд. с повыш. содерж. образования и др.)				

Подпись врача-педиатра (участкового, образовательного учреждения):

\_\_\_\_\_

6.4. В возрасте 7 лет (по окончании 1-го класса школы)

Параметры, специалисты	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА		
Дата обследования	Возраст (лет, месяцев) на момент осмотра		
	Длина тела	Масса тела	

ЖАЛОБЫ				ДИАГНОЗ
ОСМОТРЫ:				
Педиатр				
(в т.ч. ЧСС за 1 мин. АД - 3 раза)				
Хирург				
Ортопед				
Офтальмолог				
Отоларинголог				
Дерматолог				
Невролог				
Логопед				
Стоматолог				
Педагог, психолог				
Другие				
Заключительный диагноз (в т.ч., основной, сопутствующие заб-ния)				
Оценка физического развития		Группа здоровья		Мед. группа для занятий физкультур.
Оценка физической подготовленности			АНАЛИЗЫ	РЕЗУЛЬТАТЫ
			Крови	
			Кала	
			Мочи	
Оценка нервнопсихич. здоровья				
Медико-педагогическое заключение				
Рекомендации (оздоровление, режим, питание, закаливание, перевод в др. образоват. учрежд. общего и коррекц. типов, учрежд. с повыш. содерж. образования, др.)				

Подпись врача-педиатра:

6.5. В возрасте 10 лет (переход к предметному обучению)

Параметры, специалисты	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА									
	Дата обследования		Возраст (лет, месяцев) на момент осмотра					Класс		
	Длина тела			Масса тела						
Половая формула	Мальчики	P	Ax	Fa	Девочки	P	Ma	Ax	Me	
X-ка менстр.Ф-ции	Menarhe (лет, м-цев)				Menses (x-ка)					
ЖАЛОБЫ									ДИАГНОЗ	
ОСМОТРЫ:										
Педиатр (в т.ч. ЧСС за 1 мин. АД - 3 раза)										
Эндокринолог										
Хирург										
Ортопед										
Офтальмолог										
Отоларинголог										
Невролог										
Гинеколог										
Стоматолог										
Педагог, психолог										
Другие										
ЭКГ										
Заключительный диагноз (в т.ч., основной, сопутствующие заб-ния)					Оценка уровня полового развития					
Оценка физической подготовленности					АНАЛИЗЫ		РЕЗУЛЬТАТЫ			
					Крови					
					Кала					
					Мочи					

Оценка физического развития		Группа здоровья		Мед. гр. для занятий физкультурой	
Оценка нервнопсихич. развития					
Медико-педагогическое заключение					
Рекомендации (оздоровление, поступление в образоват. учрежд. общего и коррекц. типов, учрежд. с повыш. содерж. образования, др.)					

Подпись врача-педиатра

6.5. В возрасте 12 лет

Параметры, специалисты	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА					
	Дата обследования		Возраст (лет, месяцев) на момент осмотра			Класс
	Длина тела		Масса тела			
Половая формула	Мальчики	Р	Ах	Fa	Девочки	Р Ма Ах Ме
Х-ка менстр.Ф-ции	Menarhe (лет, м-цев)			Menses (х-ка)		
ЖАЛОБЫ						ДИАГНОЗ
ОСМОТРЫ:						
Педиатр (в т.ч. ЧСС за 1 мин. АД - 3 раза)						
Эндокринолог						
Хирург						
Ортопед						
Офтальмолог						
Отоларинголог						
Невролог						
Гинеколог						
Андролог						



Стоматолог				
Педагог, психолог				
Другие				
ЭКГ				
Заключительный диагноз (в т.ч., основной, сопутствующие заб-ния)			Оценка уровня полового развития	
Оценка физической подготовленности			АНАЛИЗЫ	РЕЗУЛЬТАТЫ
			Крови	
			Кала	
			Мочи	
Оценка физического развития		Группа здоровья	Мед. группа для занятий физкультурой	
Оценка нервнопсихического здоровья				
Медико-педагогическое заключение				
Рекомендации (оздоровление, питание, режим, закаливание, перевод в др. образоват. учрежд. общего и коррекц. типов, учрежд. с повыш. содерж. образования и др.)				

Подпись врача-педиатра

6.6. В возрасте 14 - 15 лет

Параметры, специалисты	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА										
Дата обследования	Возраст (лет, месяцев) на момент осмотра						Класс				
	Длина тела						Масса тела				
Половая формула	Мальчики		P	Ax	Fa	Девочки		P	Ma	Ax	Me
X-ка менстр.Ф-ции	Menarhe (лет, м-цев)					Menses (x-ка)					
ЖАЛОБЫ											
	ДИАГНОЗ										
ОСМОТРЫ:											
Педиатр (в т.ч. ЧСС за 1 мин. АД - 3 раза)											
Эндокринолог											
Хирург											

Ортопед				
Офтальмолог				
Отоларинголог				
Невролог				
Гинеколог				
Андролог				
Стоматолог				
Педагог, психолог				
Другие				
ЭКГ				
Заключительный диагноз			Оценка уровня полового развития	
Оценка физической подготовленности			Анализы и др. методы обл.	РЕЗУЛЬТАТЫ
			Крови	
			Кала	
			Мочи	
			Флюорография	
Оценка физического развития		Группа здоровья		Мед. гр. для занятий физкульт.
Оценка нервнопсихического здоровья				
Медико-педагогическое заключение			Ограничение деторождения	
Репродуктивное поведение				
Рекомендации (оздоровление, питание, режим, перевод в образов. учрежд. общего и коррекц. типов, учрежд. с повыш. содерж. образования, проф. образов. и др.)				

Подпись врача-педиатра

---

## 6.7. В возрасте 16 лет

Параметры, специалисты	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА								
	Дата обследования	Возраст (лет, месяцев) на момент осмотра				Класс			
	Длина тела			Масса тела					
Половая формула	Мальчики	P	Ax	Fa	Девочки	P	Ma	Ax	Me
X-ка менстр. Ф-ции	Menarhe (лет, м-цев)				Menses (x-ка)				
ЖАЛОБЫ								ДИАГНОЗ	
ОСМОТРЫ:									
Педиатр (в т.ч. ЧСС за 1 мин. АД - 3 раза)									
Эндокринолог									
Хирург									
Ортопед									
Офтальмолог									
Отоларинголог									
Невролог									
Гинеколог									
Андролог									
Стоматолог									
Педагог, психолог									
Другие									
ЭКГ									
Заключительный диагноз (в т. ч., основной, сопутв. Заб-ия)					Оценка уровня полового развития				
Оценка физической					Анализы и др. методы обл.		РЕЗУЛЬТАТЫ		

подготовленности			Крови		
			Кала		
			Мочи		
			Флюорография		
Оценка физического развития		Группа здоровья		Мед. гр. для занятий физкульт.	
Оценка нервнопсихич. здоровья					
Медико-педагогическое заключение			Ограничение деторождения		
Репродуктивное поведение					
Рекомендации (оздоровление, питание, режим, перевод в образ. учрежд. общего и коррекц. типов, учрежд. с повыш. содерж. образования, проф. образ. и др.)					

Подпись врача-педиатра

6.8. В возрасте 17 лет

Параметры, специалисты	РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА										
Дата обследования	Возраст (лет, месяцев) на момент осмотра					Класс					
	Длина тела				Масса тела						
Половая формула	Мальчики	P	Ax	Fa	Девочки	P			Ma	Ax	Me
X-ка менстр.Ф-ции	Menarhe (лет, м-цев)					Menses (x-ка)					
ЖАЛОБЫ											ДИАГНОЗ
ОСМОТРЫ:											
Педиатр (в т.ч. ЧСС за 1 мин. АД - 3 раза)											
Эндокринолог											
Хирург											
Ортопед											
Офтальмолог											
Отоларинголог											
Невролог											
Гинеколог											

Андролог			
Стоматолог			
Педагог, психолог			
Другие			
ЭКГ			
Заключительный диагноз (в т. ч., основной, сопутв. Заб-ия)		Оценка уровня полового развития	
Оценка физической подготовленности		Анализы и др. методы обл.	РЕЗУЛЬТАТЫ
		Крови	
		Кала	
		Мочи	
		Флюорография	
Оценка физического развития		Группа здоровья	
Оценка нервнопсихич. здоровья			
Медико-педагогическое заключение		Ограничение деторождения	
Репродуктивное поведение			
Рекомендации (оздоровление, режим, поступление в уч-ния профессионального образования и др.)			

Подпись врача-педиатра

\_\_\_\_\_

7. Результаты врачебной профессиональной консультации.

Ограничения, противопоказания, рекомендации

Возраст	Дата	Профессия	Рек-ции (показано, ограничения, противопоказано)	Подпись врача
10 лет				
12 лет				
14-15 лет				
16 лет				
17 лет				

8. Рекомендации по занятиям спортом, бальными или спортивными танцами  
(в секциях)

Возраст	Дата	Вид спорта	Рек-ции (показано, ограничения, противопоказано)	Подпись врача
7 лет				
10 лет				
12 лет				
14-15 лет				
16 лет				

17 лет			
--------	--	--	--

9. Сведения о подготовке юношей к военной службе\*

Возраст	Дата	Диагноз (с заключением о категории годности к военной службе ст. расписания б-ней Пр. МО РФ № 315 от 22.09.95 г.)**	Рекомендации	Отметка о выполнении (дата, рез-тат)	Подпись
12 лет					
14-15 лет					
16 лет					
17 лет					

\* - Сведения из истории развития ребенка (ф.112-у).

\*\* - Заключение выносится в 16 лет после первоначальной постановки на воинский учет

10. Данные текущего медицинского наблюдения

Дата	Данные осмотра	Диагноз	Назначения	Подпись

11. СКРИНИНГ - ПРОГРАММА БАЗОВАЯ.

ДОШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

		3 года	4 года	5 лет	6 лет (год до школы)	7 лет (перед школой)
Дата						
Анкетный тест		- норма - отклонения:		- норма - отклонения:	- норма - отклонения:	- норма - отклонения:
Физическое развитие:	Рост, см	х	х	х	х	х
	Масса, кг	х	х	х	х	х
		- нормальное - низкий рост - дефицит массы - избыток массы	- нормальное - низкий рост - дефицит массы - избыток массы	- нормальное - низкий рост - дефицит массы - избыток массы	- нормальное - низкий рост - дефицит массы - избыток массы	- нормальное - низкий рост - дефицит массы - избыток массы
АД мм.рт.ст.						- норма - отклонение
Осанка			- нормальная - незначительные отклонения - значительные нарушения	- нормальная - незначительные отклонения - значительные нарушения	- нормальная - незначительные отклонения - значительные нарушения	- нормальная - незначительные отклонения - значительные нарушения
Состояние стопы				- нормальная - уплощенная - плоская		- нормальная - уплощенная - плоская
Острота зрения		ОД= OS= - нормальная - снижена		ОД= OS= - нормальная - снижена		ОД= OS= - нормальная - снижена
Тест Малиновского (возрастная рефракция)					- нормальная - предмиопия	
Бинокулярное зрение			- норма - нарушение			

Острота слуха	- норма - снижена				- норма - снижена
Динамометрия		Правая рука Левая рука	Правая рука Левая рука	Правая рука Левая рука	Правая рука Левая рука
Физическая подготовленность		- норма - снижена - повышена	- норма - снижена - повышена	- норма - снижена - повышена	- норма - снижена - повышена
Определение белка в моче	- норма - следы белка - белок в моче		- норма - следы белка - белок в моче		
Определение глюкозы в моче	- норма - глюкоза в моче		- норма - глюкоза в моче		

**Расширенная программа**

Биологический возраст (в соответствии с паспортным)				- соответствует - опережает - отстает	- соответствует - опережает - отстает
Дефекты речи				- есть - нет	- есть - нет
Тест Керна-Иерасика				баллов	баллов
Выявление невротических расстройств (анкета)				- норма - отклонения	- норма - отклонения
Нервнопсихическое развитие	- мышление и речь - моторное развитие - внимание и память - социальные контакты		- норма - отклонение - норма - отклонение - норма - отклонение - норма - отклонение	- норма - отклонение - норма - отклонение - норма - отклонение - норма - отклонение	- норма - отклонение - норма - отклонение - норма - отклонение - норма - отклонение
Число заболеваний за год					

**11. СКРИНИНГ - ПРОГРАММА БАЗОВАЯ.**

**ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП**

	7 лет (1 класс)	8 лет	9 лет	10 лет	11 лет
Дата					
Анкетный тест: нет риска указать направленность риска	Нет риска	Нет риска	Нет риска	Нет риска	Нет риска
Антропометрия:	Рост (см)	X	x	x	x
	Масса (кг)	X	x	x	x
	Закключение по физическому развитию	- нормальное - низкий рост - дефицит массы - избыток массы	- нормальное - низкий рост - дефицит массы - избыток массы	- нормальное - низкий рост - дефицит массы - избыток массы	- нормальное - низкий рост - дефицит массы - избыток массы
АД мм.рт.ст.	норма отклонение	норма отклонение	норма отклонение	норма отклонение	норма отклонение
Осанка	- нормальная - незначительные отклонения - значительные нарушения			- нормальная - незначительные отклонения - значительные нарушения	

Состояние стопы (плантограмма)	Нормальная Уплощена Плоская		Нормальная Уплощена Плоская		
Острота зрения	ОД= OS= - нормальная - снижена		ОД= OS= - нормальная - снижена		ОД= OS= - нормальная - снижена
Бинокулярное зрение			- норма - нарушение		
Острота слуха	Норма, снижена				
Динамометрия: правая рука левая рука					
Физическая подготовленность	Норма, снижена, повышена	Норма, снижена, повышена	Норма, снижена, повышена	Норма, снижена, повышена	Норма, снижена, повышена
Определение белка в моче	- норма - следы белка - белок в моче		- норма - следы белка - белок в моче		- норма - следы белка - белок в моче
Определение глюкозы в моче	- норма - глюкоза в моче		- норма - глюкоза в моче		- норма - глюкоза в моче

Расширенная скрининг-программа

Число заболеваний за год					
Выявление невротических расстройств (анкета)	- нет риска - риск развития				- нет риска - риск развития
Нервно-психическое развитие	- эмоционально-вегетативная сфера - психомоторная сфера и поведение - интеллектуальное развитие	- норма - отклонение - норма - отклонение - норма - отклонение	- норма - отклонение - норма - отклонение - норма - отклонение	- норма - отклонение - норма - отклонение - норма - отклонение	- норма - отклонение - норма - отклонение - норма - отклонение
Оценка вторичных половых признаков					Ах Р Ма Ме Рол
Нарушение репродуктивного здоровья (анкета)					

11. СКРИНИНГ - ПРОГРАММА БАЗОВАЯ.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

	12 лет	13 лет	14 лет	15 лет	16-17 лет
Дата					
Анкетный тест: нет риска указать направленность риска	Нет риска		Нет риска	Нет риска	Нет риска
Антропометрия:	Рост (см)	X	x	x	x
	Масса (кг)	X	x	x	x
Заключение по физическому развитию		- нормальное - низкий рост - дефицит массы - избыток массы	- нормальное - низкий рост - дефицит массы - избыток массы	- нормальное - низкий рост - дефицит массы - избыток массы	- нормальное - низкий рост - дефицит массы - избыток массы
	АД мм.рт.ст.	норма отклонение	норма отклонение	норма отклонение	норма отклонение



Осанка			- нормальная - незначительные отклонения - значительные нарушения		- нормальная - незначительные отклонения - значительные нарушения
Состояние стопы (плантограмма)	Нормальная Уплощена Плоская				нормальная уплощена плоская
Острота зрения	ОД= OS= - нормальная - снижена				ОД= OS= - нормальная - снижена
Острота слуха					Норма, снижена
Динамометрия: правая рука левая рука					
Физическая подготовленность	Норма, снижена, повышена	Норма, снижена, повышена	Норма, снижена, повышена	Норма, снижена, повышена	Норма, снижена, повышена
Определение белка в моче		- норма - следы белка -белок в моче		- норма - следы белка -белок в моче	
Определение глюкозы в моче		- норма - глюкоза в моче		- норма - глюкоза в моче	

Расширенная скрининг-программа

Число заболеваний за год						
Выявление невротических расстройств (анкета)		- нет риска - риск развития	- нет риска - риск развития	- нет риска - риск развития	- нет риска - риск развития	- нет риска - риск развития
Нервно-психическое развитие	- эмоционально-вегетативная сфера	- норма - отклонение	- норма - отклонение	- норма - отклонение	- норма - отклонение	- норма - отклонение
	- психомоторная сфера и поведение	- норма - отклонение	- норма - отклонение	- норма - отклонение	- норма - отклонение	- норма - отклонение
	- интеллектуальное развитие	- норма - отклонение	- норма - отклонение	- норма - отклонение	- норма - отклонение	- норма - отклонение
Оценка вторичных половых признаков		Ax P Ma Me Pol		Ax P Ma Me Pol	Ax P Ma Me Pol	Ax P Ma Me Pol
Нарушение репродуктивного здоровья (анкета)		X		x	x	x